

REVESTIMIENTO TIMBERLINE

HunterDouglas

FACHADAS

REVESTIMIENTO TIMBERLINE



Productos de interiores | Fachadas



El Revestimiento Timberline tiene la particularidad de ofrecer una terminación lisa con pequeñas canchales entre los paneles similar a un tinglado de madera prestándose por esto para diversos usos, incluso en aplicaciones residenciales. Su aspecto regular y plano es particularmente útil donde se requiera además es liviano y acústico (opción panel perforado con tela acústica).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Material: Aluzinc
- Espesor: 0,5 mm
- Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
- Terminación: Lisa o perforada y Woodgrains
- Usos: Fachadas
- Largos: Se recomienda no sobrepasar los 6 metros
- Otros materiales disponibles: Aluminio, Acero Corten, Cobre y Zinc



SECCIÓN PANEL





TABLA DE PESOS

MATERIAL	ESPESOR (mm)	PASO (Kg/m ²)	PESO (Kg/m ²)	RENDIMIENTO (Paneles /m ²)
ALUZINC	0,5	90	5,77	11,1




MONTAJE


Los paneles se fijan al riel portapanel por ajuste firme a presión y no requiere de otros elementos de sujeción. Son fáciles de instalar y capaces de soportar grandes presiones de viento.





SISTEMA INSTALACIÓN




CORTE A - A




DETALLE SUPERIOR VENTANA



DETALLE INFERIOR VENTANA




DETALLE ESQUINA



Nota: El producto y sus componentes están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones sin previo aviso. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm).

REVESTIMIENTO TIMBERLINE



HunterDouglas®

FACHADAS

